

Ondergrond te verlijmen		dispersielijm		PU-lijmen			polymeerlijm	opm.
		P 615	P 618	RA-25	P 625	P 630	P 685	
zandcement	spaanplaat	○	○	○	○	○	○	
zandcement	mozaiek	○	○	○	○	○	○	1,6
zandcement	lamelparket	✗	✗	○	○	○	○	
zandcement	duoplank/multiplank (< 20 cm)	✗	✗	○	○	○	○	4
zandcement	duoplank/multiplank (> 20 cm)	✗	✗	○	○	○	-	4
zandcement	massieve plank	✗	✗	○	○	○	-	2,4
spaanplaat	tapis 6 mm	○	○	○	○	-	-	1,7
spaanplaat	bourgogne 9 mm	✗	✗	○	○	○	-	7
spaanplaat	duoplank/multiplank (< 20 cm)	✗	-	○	○	○	○	
spaanplaat	duoplank/multiplank (> 20 cm)	✗	✗	○	○	○	-	
spaanplaat	massieve plank	✗	✗	○	○	○	○	3
houten vloer	mozaiek	○	○	○	○	○	○	1,6
houten vloer	tapis 6 mm	○	○	○	○	-	-	1,7
houten vloer	bourgogne 9 mm	✗	✗	○	○	○	-	7
houten vloer	lamelparket	✗	✗	○	○	○	○	
houten vloer	duoplank/multiplank (< 20 cm)	✗	-	○	○	○	○	
houten vloer	duoplank/multiplank (> 20 cm)	✗	✗	○	○	○	○	
houten vloer	massieve plank	✗	✗	○	○	○	○	2
anhydriet	spaanplaat	✗	✗	○	○	○	○	
anhydriet	mozaiek	✗	✗	○	○	○	○	6
anhydriet	lamelparket	✗	✗	○	○	○	○	
anhydriet	duoplank/multiplank (< 20 cm)	✗	-	○	○	○	○	
anhydriet	duoplank/multiplank (> 20 cm)	✗	✗	○	○	○	○	
anhydriet	massieve plank	✗	✗	✗	✗	✗	✗	5
fermacell	spaanplaat	✗	✗	○	○	○	○	
fermacell	mozaiek	✗	✗	○	○	○	○	6
fermacell	lamelparket	✗	✗	○	○	○	○	4,5
fermacell	duoplank/multiplank (< 20 cm)	✗	✗	-	-	-	○	4,5
fermacell	duoplank/multiplank (> 20 cm)	✗	✗	-	-	-	-	4,5
fermacell	massieve plank	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

- 1 Vochtgevoelige houtsoorten best verlijmen met watervrije lijmen (RA-25, P625, P630, P685)
- 2 Rechtstreeks verlijmen van massieve planken alleen bij stabiele houtsoorten en smalle delen
- 3 Massieve planken dienen vernageld te worden aan het spaanplaat
- 4 Doordat niet vernageld kan worden, dienen de delen na aanbrengen verzwaard te worden
- 5 Alleen stabiele houtsoorten en kleine en/of samengestelde delen verlijmen
- 6 Mozaiekparket kan verlijmd worden met P685 als deze als tussenvloer wordt gebruikt
- 7 Verouderd tapis kan worden verlijmd met P685, strak gelegde tapis niet in verband met krimpnaden